

Costruttori di chiusure industriali



Portoni a libro


con guida a terra





Estetica, funzionalità e affidabilità superiori

Il portone a libro Caregnato è ideale per dare risposte coerenti e funzionali alle specifiche esigenze dell'edilizia artigianale e industriale. Rappresenta un'ottima soluzione anche per applicazioni commerciali e civili grazie alla sua riconosciuta versatilità, affidabilità e praticità di funzionamento.





Portoni a libro con guida a terra

I portoni a libro con guida a terra sono dotati di un deragliatore superiore che oltre a sostenere il peso delle ante ne guida la movimentazione. Le ante tipo "Cartor" sono realizzate con telaio in tubolare d'acciaio zincato, coibentate con materiale isolante e rivestite esternamente con lamiera zincata e preverniciata nei colori standard.



Questo sistema costruttivo ha permesso la realizzazione di portoni a libro motorizzati anche con dimensioni pari a 21 metri di larghezza per 11 di altezza.

Si tratta di una costruzione robusta e affidabile, il cui valore aggiunto è rappresentato dalla particolare cura nella realizzazione, dalla precisione degli accoppiamenti e dalla qualità degli accessori che contraddistinguono da sempre il marchio Caregnato.







Gli accessori sono realizzati tenendo conto che praticità, solidità e resistenza sono le caratteristiche richieste ad un portone industriale per durare nel tempo e ridurre al minimo gli interventi di manutenzione.
Le ante sono unite da cerniere in alluminio, con verniciatura superficiale nera.



Ingombri impacchi dei portoni (unico o doppio impacco)



N° ante	3	4	5	6	7	8
Ingombro A mm	600	600	750	750	900	900



Accessori

FINITURE

Colori standard



**Bianco
Grigio**
RAL 9002



Silver
RAL 9006

Colori a richiesta



Grigio scuro
RAL 7016



Testa di moro
RAL 8017



Rosso scuro
RAL 3005



Rosso
RAL 3003



Rosso
RAL 3000



Blu
RAL 5010



Verde
RAL 6005



Pannello copri impatto



Kit automazione elettromeccanica.




Oblò in vetro stratificato 4+4 con profilo in gomma EPDM.



Oblò in vetro stratificato 4+4 o vetrocamera con profilo in alluminio a spigolo vivo.



Griglie di ventilazione in alluminio anodizzato.



Porta pedonale di servizio, inserita su anta.



Cariglione con chiave e maniglia esterna.



Caregnato srl si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche al prodotto

www.planadesign.it

 **CAREGNATO**

CAREGNATO S.r.l.
36064 Colceresa (VI)
Via dell'Artigianato, 13
Tel. 0424 470588 - Fax 0424 471952
info@caregnato.it - www.caregnato.it